

Arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

JORF n°0080 du 4 avril 2015

EN VIGUEUR DEPUIS LE 15/07/2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2020

Article 4

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15/07/2020

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2020 - art. 1

Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après (1) :

I. - Sont interdits sur tout le territoire national, à l'exception du département de la Guyane et en tout temps, la détention, le transport et l'utilisation des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire du département de la Guyane après le 1er août 2015.

II. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire du département de la Guyane après le 26 juin 1986.

Tinamidés (Tinamiformes)

Grand Tinamou (*Tinamus major*).

Tinamou cendré (*Crypturellus cinereus*).

Tinamou soui (*Crypturellus soui*).

Tinamou varié (*Crypturellus variegatus*).

Tinamou rubigineux (*Crypturellus brevirostris*).

Anatidés (Anseriformes)

Dendrocygne veuf (*Dendrocygna viduata*).

Dendrocygne à ventre noir (*Dendrocygna autumnalis*).

Dendrocygne fauve (*Dendrocygna bicolor*).

Petit Fuligule (*Aythya affinis*).

Sarcelle à ailes bleues (*Spatula discors*/*Anas discors*).

Canard d'Amérique (*Mareca americana*/*Anas americana*).

Canard des Bahamas (*Anas bahamensis*).

Sarcelle d'hiver/Sarcelle de la Caroline/Sarcelle à ailes vertes (*Anas crecca carolinensis*).

Cracidés (Galliformes)

Pénélope marail (*Penelope marail*).

Ortalide motmot (*Ortalis motmot*).

Hocco alector (*Crax alector*).

Odontophoridés (Galliformes)

Tocro de Guyane (*Odontophorus gujanensis*).

Columbidés (Columbiformes)

Pigeon ramiret (*Patagioenas speciosa*/*Columba speciosa*).

Pigeon rousset (*Patagioenas cayennensis*/*Columba cayennensis*).

Pigeon plombé (*Patagioenas plumbea*/*Columba plumbea*).

Pigeon vineux (*Patagioenas subvinacea*/*Columba subvinacea*).

Colombe de Verreaux (*Leptotila verreauxi*).

Colombe à front gris (*Leptotila rufaxilla*).

Colombe rouviolette (*Geotrygon montana*).

Colombe à queue noire (*Columbina passerina*).

Colombe rousse (*Columbina talpacoti*).

Caprimulgidés (Caprimulgiformes)

Engoulevent à queue courte (*Lurocalis semitorquatus*).

Engoulevent noirâtre (*Nyctipolus nigrescens*/*Caprimulgus nigrescens*).

Engoulevent pauraqué (*Nyctidromus albicollis*).

Apodidés (Caprimulgiformes)

Martinet spinicaude (*Chaetura spinicaudus*).

Martinet de Chapman (*Chaetura chapmani*).

Martinet polioure (*Chaetura brachyura*).

Martinet claudia (*Tachornis squamata*/*Reinarda squamata*).

Trochilidés (Caprimulgiformes)

Colibri jacobin (*Florisuga mellivora*).

Ermite hirsute (*Glaucis hirsutus*).

Ermite nain (*Phaethornis longuemareus*).

Ermite roussâtre (*Phaethornis ruber*).

Ermite de Bourcier (*Phaethornis bourcier*).

Ermite à brins blancs (*Phaethornis superciliosus*).

Ermite à long bec (*Phaethornis malaris*).

Colibri oreillard (*Heliothryx auritus*).

Colibri tout-vert (*Polytmus theresiae*).
Mango à cravate noire (*Anthracothonax nigricollis*).
Émeraude orvert (*Chlorostilbon mellisugus*).
Émeraude à menton bleu/Colibri à menton bleu (*Chlorestes notata*/*Chlorostilbon notatus*).
Campyloptère à ventre gris (*Campylopterus largipennis*).
Dryade à queue fourchue (*Thalurania furcata*).
Ariane de Linné (*Amazilia fimbriata*).

Cuculidés (Cuculiformes)

Ani des palétuviers (*Crotophaga major*).
Ani à bec lisse (*Crotophaga ani*).
Géocoucou tacheté (*Tapera naevia*).
Petit Piaye (*Coccyzua minuta*/*Piaya minuta*).
Piaye écureuil (*Piaya cayana*).
Piaye à ventre noir (*Piaya melanogaster*).

Psophiidés (Gruiformes)

Agami trompette (*Psophia crepitans*).

Charadriidés (Charadriiformes)

Vanneau téro (*Vanellus chilensis*).
Vanneau de Cayenne (*Vanellus cayanus*).

Jacanidés (Charadriiformes)

Jacana noir (*Jacana jacana*).

Scolopacidés (Charadriiformes)

Maubèche des champs (*Bartramia longicauda*).
Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*).
Combattant varié/Chevalier combattant (*Calidris pugnax*/*Philomachus pugnax*).
Bécassine sud-américaine/Bécassine de Magellan (*Gallinago paraguaiensis*).
Chevalier grivelé (*Actitis macularia*/*Tringa macularia*).
Chevalier semipalmé (*Tringa semipalmata*/*Catoptrophorus semipalmatus*).
Grand Chevalier (*Tringa melanoleuca*).

Trogonidés (Trogoniformes)

Trogon à queue noire (*Trogon melanurus*).
Trogon à queue blanche (*Trogon viridis*).
Trogon violacé (*Trogon violaceus*).
Trogon aurore (*Trogon rufus*).
Trogon rosalba (*Trogon collaris*).

Galbulidés (Piciformes)

Jacamar à bec jaune (*Galbula albirostris*).

Jacamar vert (*Galbula galbula*).

Jacamar à longue queue (*Galbula dea*).

Bucconidés (Piciformes)

Barbacou noir (*Monasa atra*).

Barbacou à croupion blanc (*Chelidoptera tenebrosa*).

Picidés (Piciformes)

Picumne de Buffon (*Picumnus exilis*).

Pic ouentou (*Dryocopus lineatus*).

Pic à cravate noire (*Celeus torquatus*).

Pic jaune (*Celeus flavus*).

Pic ondé (*Celeus undatus*).

Pic mordoré (*Celeus elegans*).

Pic à gorge jaune (*Piculus flavigula*).

Pic vert-doré (*Piculus chrysochloros*).

Pic de Cayenne (*Colaptes punctigula*).

Pic à cou rouge (*Campephilus rubricollis*).

Pic de Malherbe (*Campephilus melanoleucos*).

Pic à chevron d'or (*Melanerpes cruentatus*).

Pic de Cassin (*Veniliornis cassini*).

Pic passerin (*Veniliornis passerinus*).

Ramphastidés (Piciformes)

Cabézon tacheté (*Capito niger*).

Toucan à bec rouge (*Ramphastos tucanus*).

Toucan ariel/Toucan vitellin (*Ramphastos vitellinus*).

Toucanet koulik (*Selenidera piperivora*/*Selenidera culik*).

Araçari vert (*Pteroglossus viridis*).

Araçari grigri (*Pteroglossus aracari*).

Momotidés (Coraciiformes)

Motmot houtouc (*Momotus momota*).

Alcedinidés (Coraciiformes)

Martin-pêcheur à ventre roux (*Megaceryle torquata*/*Ceryle torquata*).

Martin-pêcheur d'Amérique (*Megaceryle alcyon*).

Martin-pêcheur d'Amazonie (*Chloroceryle amazona*).

Martin-pêcheur nain (*Chloroceryle aenea*).

Martin-pêcheur vert (*Chloroceryle americana*).

Martin-pêcheur bicolore (*Chloroceryle inda*).

Psittacidés (Psittaciformes)

Toui à sept couleurs (*Touit batavicus*).
Toui à queue pourprée (*Touit purpuratus*).
Toui à ailes variées (*Brotogeris versicolurus*).
Toui para (*Brotogeris chrysoptera*).
Caïque à tête noire (*Pyrilia caica*/*Pionopsitta caica*).
Pione violette (*Pionus fuscus*).
Pione à tête bleue (*Pionus menstruus*).
Caïque à queue courte (*Graydidascalus brachyurus*).
Amazone de Dufresne (*Amazona dufresniana*).
Amazone poudrée (*Amazona farinosa*).
Amazone aourou (*Amazona amazonica*).
Toui de Sclater (*Forpus modestus*/*Forpus sclateri*).
Toui été (*Forpus passerinus*).
Caïque maïpouri (*Pionites melanocephalus*).
Papegeai maillé (*Derophtyx accipitrinus*).
Conure versicolore (*Pyrrhura picta*).
Conure cuivrée (*Eupsittula pertinax*/*Aratinga pertinax*).
Conure pavouane (*Psittacara leucophthalmus*/*Aratinga leucophthalma*).

Pipridés (Passériformes)

Manakin minuscule (*Tyrannus virescens*).
Manakin casse-noisette (*Manacus manacus*).
Manakin auréole (*Pipra aureola*).
Manakin à tête blanche (*Dixiphia pipra*/*Pipra pipra*).
Manakin à tête d'or (*Ceratopipra erythrocephala*/*Pipra erythrocephala*).
Manakin à front blanc (*Lepidothrix serena*/*Pipra serena*).
Manakin à gorge blanche (*Corapipo gutturalis*).

Cotingidés (Passériformes)

Cotinga ouette (*Phoenicircus carnifex*).
Coracine noire (*Querula purpurata*).
Coracine chauve (*Perissocephalus tricolor*).
Cotinga de Daubenton (*Cotinga cotinga*).
Cotinga de Cayenne (*Cotinga cayana*).
Piauhau hurleur (*Lipaugus vociferans*).
Cotinga pompador (*Xipholena punicea*).

Onychorhynchidés (Passériformes)

Moucherolle barbichon (*Myiobius barbatus*).

Tityridés (Passériformes)

Tityre gris (*Tityra cayana*).
Bécarde de Lesson (*Pachyramphus minor*).
Bécarde à calotte noire (*Pachyramphus marginatus*).

Bécarde à ailes blanches (*Pachyramphus polychopterus*).

Antriade turdoïde (*Schiffornis turdina*).

Pipromorphidés (Passériformes)

Pipromorphe roussâtre (*Mionectes oleagineus*).

Pipromorphe de McConnell (*Mionectes macconnelli*).

Platyrhynque jaune-olive (*Tolmomyias sulphureus*).

Platyrhynque poliocéphale (*Tolmomyias poliocephalus*).

Todirostre casqué/*Microtyran* casqué (*Lophotriccus galeatus*).

Todirostre à front gris (*Poecilatriccus fumifrons*/*Todirostrum fumifrons*).

Todirostre tacheté (*Todirostrum maculatum*).

Todirostre familier (*Todirostrum cinereum*).

Todirostre peint (*Todirostrum pictum*).

Tyrannidés (Passériformes)

Tyranneau à petits pieds/Tyranneau vif (*Zimmerius acer*/*Zimmerius gracilipes acer*).

Tyranneau passegris (*Camptostoma obsoletum*).

Elénie à ventre jaune (*Elaenia flavogaster*).

Tyranneau roitelet (*Tyrannulus elatus*).

Elénie de Gaimard (*Myiopagis gaimardii*).

Tyranneau souris (*Phaeomyias murina*).

Attila cannelle (*Attila cinnamomeus*).

Attila à croupion jaune (*Attila spadiceus*).

Tyran pirate (*Legatus leucophaeus*).

Tyran quiquivi (*Pitangus sulphuratus*).

Tyran pitangua (*Megarynchus pitangua*).

Tyran de Cayenne (*Myiozetetes cayanensis*).

Tyran de Pelzel (*Conopias parvus*/*Conopias albobittatus parvus*).

Tyran à gorge blanche (*Tyrannus albogularis*).

Tyran mélancolique (*Tyrannus melancholicus*).

Tyran féroce (*Myiarchus ferox*).

Tyran de Wied (*Myiarchus tyrannulus*).

Moucherolle fascié (*Myiophobus fasciatus*).

Moucherolle pie (*Fluvicola pica*).

Moucherolle à tête blanche (*Arundinicola leucocephala*).

Moucherolle à côtés olive (*Contopus cooperi*/*Contopus borealis*).

Thamnophilidés (Passériformes)

Alapi de Buffon (*Myrmophylax atrothorax*/*Myrmeciza atrothorax*).

Myrmidon à ventre brun (*Epinecrophylia gutturalis*/*Myrmotherula gutturalis*).

Grisin de Cayenne (*Formicivora grisea*).

Myrmidon pygmée (*Myrmotherula brachyura*).

Myrmidon du Surinam (*Myrmotherula surinamensis*).

Myrmidon à flancs blancs (*Myrmotherula axillaris*).

Myrmidon longipenne (*Myrmotherula longipennis*).

Myrmidon gris (*Myrmotherula menetriesii*).

Myrmidon moucheté (*Isleria guttata*/*Myrmotherula guttata*).
Batara ardoisé (*Thamnomanes ardesiacus*).
Batara cendré (*Thamnomanes caesius*).
Grisin givré (*Herpsilochmus sticturus*).
Grisin de Todd (*Herpsilochmus stictocephalus*).
Batara fascié (*Cymbilaimus lineatus*).
Batara rayé (*Thamnophilus doliatus*).
Batara souris (*Thamnophilus murinus*).
Batara tacheté (*Thamnophilus punctatus*).
Batara d'Amazonie (*Thamnophilus amazonicus*).
Grisin ardoisé (*Cercomacra cinerascens*).
Alapi carillonneur (*Hypocnemis cantator*).
Fourmilier zébré (*Willisornis poecilinotus*/*Hylophylax poecilinotus*/*Hylophylax poecilonota*).
Fourmilier manikup (*Pithys albifrons*).
Fourmilier à gorge rousse (*Gymnopithys rufigula*).
Alapi à cravate noire (*Myrmoderus ferrugineus*/*Myrmeciza ferruginea*).
Fourmilier tacheté (*Hylophylax naevius*).
Alapi paludicole (*Sclateria naevia*).
Alapi ponctué (*Myrmelastes leucostigma*/*Schistocichla leucostigma*/*Percnostola leucostigma*).
Alapi à tête noire (*Percnostola rufifrons*).

Grallariidés (Passériformes)

Grallaire tachetée (*Hylopezus macularius*).
Grallaire grand-beffroi (*Myrmothera campanisona*).

Formicariidés (Passériformes)

Tétéma colma (*Formicarius colma*).
Tétéma coq-de-bois (*Formicarius analis*).

Dendrocolaptidés (Passériformes)

Grimpar à gorge tachetée (*Certhiasomus stictolaemus*/*Deconychura stictolaema*).
Grimpar à longue queue (*Deconychura longicauda*).
Grimpar à menton blanc (*Dendrocincla merula*).
Grimpar bec-en-coin (*Glyphorhynchus spirurus*).
Grimpar à collier (*Dendrexetastes rufigula*).
Grimpar varié (*Dendrocolaptes picumnus*).
Grimpar de Perrot (*Hylexetastes perrotii*).
Grimpar flambé (*Xiphorhynchus pardalotus*).
Grimpar des cabosses (*Xiphorhynchus guttatus*).
Grimpar talapiot (*Dendroplex picus*/*Xiphorhynchus picus*).
Grimpar à bec courbe (*Campylorhamphus procurvoides*).

Furnariidés (Passériformes)

Sittine brune (*Xenops minutus*).
Anabate flamboyant (*Philydor pyrrhodes*).
Anabate à croupion roux (*Philydor erythrocerum*).
Anabate rougequeue (*Anabacerthia ruficaudata*/*Philydor ruficaudatum*).
Anabate rubigineux (*Clibanornis rubiginosus*/*Automolus rubiginosus*).
Anabate à couronne rousse (*Automolus rufipileatus*).
Anabate à gorge fauve (*Automolus ochrolaemus*).
Anabate olivâtre (*Automolus infuscatus*).
Synallaxe ponctué (*Thripophaga gutturata*/*Cranioleuca gutturata*/*Certhiaxis gutturata*).
Synallaxe à gorge jaune (*Certhiaxis cinnamomeus*).
Synallaxe de Cayenne (*Synallaxis gujanensis*).
Synallaxe de McConnell (*Synallaxis macconnelli*).
Synallaxe albane (*Synallaxis albescens*).

Viréonidés (Passériformes)

Sourciroux mélodieux (*Cyclarhis gujanensis*).
Smaragdan oreillard (*Vireolanius leucotis*).
Viréo aux yeux rouges (*Vireo olivaceus*).
Viréon à plastron (*Hylophilus thoracicus*).
Viréon à tête cendrée (*Hylophilus pectoralis*).
Viréon fardé (*Hylophilus muscicapinus*).

Motacillidés (Passériformes)

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*).

Fringillidés (Passériformes)

Organiste téité (*Euphonia violacea*).
Organiste cul-blanc (*Euphonia minuta*).
Organiste nègre (*Euphonia cayennensis*).

Parulidés (Passériformes)

Paruline équatoriale (*Geothlypis aequinoctialis*).

Ictéridés (Passériformes)

Sturnelle militaire (*Leistes militaris*/*Sturnella militaris*).
Cassique huppé (*Psarocolius decumanus*).
Cassique vert (*Psarocolius viridis*).
Cassique cul-jaune (*Cacicus cela*).
Cassique cul-rouge (*Cacicus haemorrhous*).
Oriole à épaulettes (*Icterus cayanensis*).
Vacher géant (*Molothrus oryzivorus*/*Scaphidura oryzivora*).
Vacher luisant (*Molothrus bonariensis*).
Quiscale merle (*Quiscalus lugubris*).

Cardinalidés (Passériformes)

Evêque bleu-noir (*Cyanoloxia cyanoides*/*Cyanocompsa cyanoides*)
Cardinal flavert (*Caryothraustes canadensis*).

Thraupidés (Passériformes)

Tangara émeraude/Guit-guit émeraude (*Chlorophanes spiza*).
Jacarini noir (*Volatinia jacarina*).
Tangara à crête fauve (*Tachyphonus surinamus*).
Tangara à galons blancs (*Tachyphonus rufus*).
Tangara à bec d'argent (*Ramphocelus carbo*).
Tangara mordoré (*Lanio fulvus*).
Guit-guit céruléen (*Cyanerpes caeruleus*).
Guit-guit saï (*Cyanerpes cyaneus*).
Tersine hirondelle (*Tersina viridis*).
Dacnis bleu (*Dacnis cayana*).
Sporophile bouveron (*Sporophila lineola*).
Sporophile à ventre châtain (*Sporophila castaneiventris*).
Sporophile petit-louis (*Sporophila minuta*).
Sporophile curio (*Sporophila angolensis*/*Oryzoborus angolensis*).
Sporophile crassirostre (*Sporophila crassirostris*/*Oryzoborus crassirostris*).
Sporophile à ailes blanches (*Sporophila americana*).
Saltator des grands-bois (*Saltator maximus*).
Saltator ardoisé (*Saltator grossus*/*Pitylus grossus*).
Sucrier à ventre jaune (*Coereba flaveola*).
Calliste diable-enrhumé (*Tangara mexicana*).
Calliste septicolore (*Tangara chilensis*).
Calliste varié (*Tangara velia*).
Tangara évêque (*Tangara episcopus*/*Thraupis episcopus*).
Tangara des palmiers (*Tangara palmarum*/*Thraupis palmarum*).

Hirundinidés (Passériformes)

Hirondelle à ailes blanches (*Tachycineta albiventer*).
Hirondelle tapère (*Progne tapera*).
Hirondelle chalybée (*Progne chalybea*).

Troglodytidés (Passériformes)

Troglodyte familial (*Troglodytes aedon*).
Troglodyte coraya (*Pheugopedius coraya*/*Thryothorus coraya*).
Troglodyte arada (*Cyphorhinus arada*).

Poliophtilidés (Passériformes)

Gobemoucheron tropical (*Poliophtila plumbea*).

Mimidés (Passériformes)

Moqueur des savanes (*Mimus gilvus*).

Turdidés (Passériformes)

Merle leucomèle (*Turdus leucomelas*).

Merle à col blanc (*Turdus albicollis*).

Merle à lunettes (*Turdus nudigenis*).

NOTA :